



HONDA

NADA IMPORTA
MÁS QUE TÚ.



— NUEVA —

WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO



HONDA RA

NUEVA WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO



FICHA TÉCNICA

	Motor	Potencia	Torque	Relación peso potencia
EX CVT	1.5 litros	118HP	107Lb FT	9,5 (KG/HP)
LX CVT	1.5 litros	118HP	107Lb FT	9,4 (KG/HP)
LX MT	1.5 litros	118HP	107Lb FT	9,2 (KG/HP)



i-VTEC

El sistema inteligente de control de apertura y tiempos de válvulas, maximiza la eficiencia de WR-V a altas y bajas revoluciones sin que tengas un mayor consumo de combustible.



Suspensión

Su suspensión reforzada y de mayor resistencia permite afrontar diferentes terrenos sin afectar la comodidad de los ocupantes, brindando una mayor altura al piso.



Modos de la caja CVT S/L*

Diferentes modos de la transmisión permiten conducir confortablemente en ciudad, carretera y en terrenos offroad.

*Aplica para versión EX

Filosofía M/M

Enfocada en ofrecer máximo espacio para el hombre y mínimo espacio para la máquina, proporciona espacios ergonómicos inteligentemente diseñados para garantizarte confort, permitiéndote tener todos los accesorios y controles a tu alcance sin ocupar más espacio.

Diseño Solid Wing

Exclusivo de Honda, expresa un diseño moderno y sofisticado que se integra al sistema de luces DRL LED de tu WR-V reduciendo el coeficiente de fricción optimizando el consumo de combustible.

Frente Robusto

Su apariencia fuerte nos da una posición elevada de visión que transmite sensación de control y seguridad.

Foto de referencia versión EX.

Faros delanteros con tecnología LED*

Los faros delanteros de tu WR-V junto con el DRL LED imprimen un diseño moderno y elegante que además te permite estar siempre visible a peatones y conductores ofreciendo una conducción más segura.

Faros antiniebla LED*

Los faros antiniebla led incrementan la visibilidad en diferentes condiciones climáticas haciendo más segura la conducción de la camioneta.

Sensores de proximidad traseros

Monitorean los obstáculos detrás del vehículo, y el aviso sonoro permite saber la distancia aproximada entre el obstáculo y el vehículo.

Parachoques trasero

Brinda protección adicional en caso de enfrentar terrenos y condiciones más exigentes.



Rieles de techo

Con capacidad de carga hasta de 50 KG.

Direccional espejo LED

Los espejos retrovisores con la luz led direccional integrada son especialmente útiles en áreas con mucho tránsito haciendo visible la intención de cambio de carril o de giro.

Poli Protector total inferior

Brinda protección adicional en caso de enfrentar terrenos y condiciones más exigentes, protegiendo al vehículo de la humedad, barro y rayones.





Porta vasos climatizado

La ubicación inteligente del porta vaso del conductor permite conservar las bebidas frías



Sistema Eco Assist

La ayuda visual del sistema Eco Assist™ te indica si estás realizando alto consumo de combustible, así modificarás tu forma de manejo para que logres una conducción ecológica.



Mando del sistema de sonido + mando de velocidad Crucero*

Te permitirá interactuar de manera ágil y sencilla con tu sistema de sonido, de igual manera accionar el botón de velocidad crucero que te permite mantener velocidad constante en largos trayectos para que disfrutes una conducción tranquila, placentera y con menor consumo de combustible.



Enlace manos libres Bluetooth Handsfree Telephone

El enlace manos libres Bluetooth Handsfree Telephone te permite hacer o recibir llamadas desde el teléfono móvil sin quitar la vista del camino ni las manos del volante.



Asistente de frenado de emergencia (ESS)

Acciona de forma automática las luces de emergencia de forma intermitente en caso de una frenada brusca.



Cámara de reversa con guía

La cámara de reversa te permite tener una vista ampliada para que puedas dar marcha atrás con tranquilidad y puedas ubicar objetos o personas que se encuentren en la parte posterior de tu WR-V.



Carrocería ACE™

La estructura de ingeniería de compatibilidad avanzada™ (ACE™) es un diseño de carrocería exclusivo de Honda que incrementa la protección de los pasajeros y la compatibilidad en casos de impactos frontales.



Apertura puertas 90 grados y 3 etapas

Accede más fácil a tu WR-V gracias a su apertura de hasta 90° que te permite ingresar objetos de gran volumen con mayor facilidad. Su sistema de apertura de 3 etapas permite abrir la puerta en espacios reducidos.

*Aplica para versión EX

SISTEMA ULT

El exclusivo sistema ULT (Utility – Long - Tall) te permite configurar el espacio interior de tu WR-V para llevar objetos largos, altos o de grandes dimensiones, diseñado para maximizar su uso sin deteriorar el interior de tu vehículo.



UTILITY



LONG



TALL



ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)

Mantiene el freno accionado brevemente para ayudar a evitar que el vehículo se mueva en pendientes, al cambiar el pie del pedal del freno al pedal del acelerador.



MONITOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)

Detecta un cambio en las condiciones de los neumáticos y dimensiones generales a causa de la reducción de la presión del aire.



SISTEMA DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO VSA

Ayuda a estabilizar el vehículo durante las curvas si el vehículo gira más de lo previsto. Ayuda además a mantener la tracción cuando se acelera en superficies resbaladizas.

*Aplica para versión EX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR	LX MT	LX CVT	EX CVT
TIPO DE MOTOR	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
BLOQUE DEL MOTOR / CULATA	Aleación / Aluminio	Aleación / Aluminio	Aleación / Aluminio
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	1,5/1,496	1,5/1,496	1,5/1,496
POTENCIA (HP) @ RPM	118 @ 6.000	118 @ 6.000	118 @ 6.000
TORQUE (LB-FT @RPM)	107 @ 4.600	107 @ 4.600	107 @ 4.600
RELACION PESO POTENCIA	9,2 (KG/HP)	9,4 (KG/HP)	9,5 (KG/HP)
TREN DE VÁLVULAS	16 Válvulas SOHC I-VTEC®	16 Válvulas SOHC I-VTEC®	16 Válvulas SOHC I-VTEC®
SISTEMA DE ACCELERACIÓN (DRIVE-BY-WIRE)	•	•	•
SISTEMA ECO ASSIST	•	•	•
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	•	•	•

TRANSMISIÓN	LX MT	LX CVT	EX CVT
TRANSMISIÓN MECÁNICA DE 5 VELOCIDADES	•	–	–
TRANSMISIÓN VARIABLE CONTINUA (CVT) CON MODO DE CONDUCCIÓN SPORT Y PENDIENTE	–	•	•
PADDLE SHIFT	–	–	•

CAPACIDAD Y COMBUSTIBLE	LX MT	LX CVT	EX CVT
COMBUSTIBLE (LITROS)	40	40	40
COMBUSTIBLE REQUERIDO	REGULAR SIN PLOMO	REGULAR SIN PLOMO	REGULAR SIN PLOMO

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	LX MT	LX CVT	EX CVT
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	•	•	•
SUSPENSIÓN DELANTERA	TIPO MAC PHERSON	TIPO MAC PHERSON	TIPO MAC PHERSON
SUSPENSIÓN TRASERA	VIGA DE TORSIÓN	VIGA DE TORSIÓN	VIGA DE TORSIÓN
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICAMENTE (EPS)	•	•	•
GIRO DEL VOLANTE, DE BLOQUEO A BLOQUEO	2,79	2,79	2,79
RELACION DE LA DIRECCIÓN	14,7	14,7	14,7
DIÁMETRO DE GIRO, BORDILLO A BORDILLO (M)	5,3	5,3	5,3
FRENOS DE DISCO DELANTEROS VENTILADOS Y ASISTIDOS ELECTRÓNICAMENTE Y FRENOS DE TAMBOR TRASERO.	•	•	•
RINES	16" DISEÑO PLATA	16" DISEÑO PLATA	16" DISEÑO NEGRO
NEUMÁTICOS	195 / 60 R16	195 / 60 R16	195 / 60 R16

DIMENSIONES INTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM, DELANTERO / TRASERO)	1003/953	1003/953	1003/953
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1052 / 997	1052 / 997	1052 / 997
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1393 / 1336	1393 / 1336	1393 / 1336
ESPACIO PARA LAS CADERAS (MM, DELANTERO / TRASERO)	1308 / 1145	1308 / 1145	1308 / 1145
VOLUMEN DE CARGA (LITROS)	363	363	363
CAPACIDAD DE PASAJEROS	5	5	5

DIMENSIONES EXTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	2,555	2,555	2,555
LONGITUD (MM)	4,000	4,000	4,000
ALTURA (MM)	1,574	1,574	1,574
ANCHO (MM)	1,734	1,734	1,734
RIELES DE TECHO (CAPACIDAD DE CARGA KG)	50	50	50
ANCHO DE VÍA (MM, DELANTERA / TRASERA)	1497 / 1490	1497 / 1490	1497 / 1490
DISTANCIA AL SUELO (MM, DESCARGADO)	179,1	179,1	179,1
PESO VEHICULAR (KG)	1,088	1,112	1,121
DISTRIBUCIÓN DEL PESO (%DELANTERO / TRASERO)	64 / 36	64 / 36	64 / 36

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	LX MT	LX CVT	EX CVT
ANTENA DE TECHO	•	•	•
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ACCESO REMOTO	•	•	•
FAROS DELANTEROS HALÓGENOS CON MULTIREFLECTOR	•	•	–
FAROS DELANTEROS LED	–	–	•
SENSOR CREPUSCULAR	•	•	•
FAROS ANTINEBLA	•	•	LED
DIRECCIONALES INTEGRADAS EN ESPEJO RETROVISOR	•	•	•
SEÑALES DE CAMBIO DE DIRECCIÓN DE UN CONTACTO	•	•	•
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•	•
MANIJAS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA	•	•	•
APLIQUE PROTECTOR PARA CHOQUES (DELANTERO Y TRASERO)	•	•	•
POLIPROTECTOR TOTAL INFERIOR (GUARDA BARROS)	•	•	•
SENSORES DE PROXIMIDAD TRASEROS	•	•	•
STOPS LED	–	–	•

Algunos diseños, acabados y/o accesorios del vehículo hacen parte de la ambientación fotográfica y/o de otras versiones que pueden no ser comercializadas en la República de Colombia. Los accesorios están sujetos a disponibilidad y podrán incluirse con un costo adicional. Para más información consulta nuestra Red de Agencias Honda. Las especificaciones, características, ilustraciones, equipos, colores, accesorios, materiales y/o modelos indicados pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información del correcto uso de los accesorios y tecnologías consultar el manual de propietario. • Fecha de impresión: Enero de 2021.

SEGURIDAD	LX MT	LX CVT	EX CVT
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	•	•	•
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DEL FRENO (EBD)	•	•	•
SISTEMA DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHICULO (VSA)	•	•	•
ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTE (HSA)	•	•	•
MONITOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	•	•	•
ASISTENTE DE FRENADO DE EMERGENCIA (ESS)	•	•	•
CÁMARA DE VISTA TRASERA	•	•	•
FAROS DE DÍA (DRL) LED	•	•	•
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	•	•	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS (SRS)	•	•	•
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS LATERALES	–	–	•
CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS EN TODOS LOS ASIENTOS CON ANCLAS Y AMARRES INFERIORES PARA NIÑOS (LATCH), TODA LA 2A FILA	•	•	•
INDICADOR DE CINTURONES DE SEGURIDAD DESABROCHADOS PARA EL CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•	•
APLICACIÓN PANIC ALERT	•	•	–

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	LX MT	LX CVT	EX CVT
AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRACIÓN	•	•	•
AIRE ACONDICIONADO AUTOMÁTICO TÁCTIL	–	–	•
ENLACE MANOS LIBRES BLUETOOTH HANDSFREE TELEPHONE	•	•	•
VENTANA ELÉCTRICA CON APERTURA Y CIERRE AUTOMÁTICO	CONDUCTOR	CONDUCTOR	CONDUCTOR Y COPILOTO
SEGUROS ELÉCTRICOS EN LAS PUERTAS	•	•	•
COLUMNA DEL VOLANTE CON AJUSTES TELESCÓPICO	•	•	•
ESPEJOS DE VANIDAD PARA CONDUCTOR Y COPILOTO	•	•	•
LUCES PARA LECTURA	•	•	•
APOYABRAZOS CENTRAL	–	–	•
TOMACORRIENTE DE 12 VOLTIOS	•	•	•
BOLSILLO EN EL RESPALDO DEL ASIENTO DEL PILOTO Y EL COPILOTO	•	•	•
ANCLAJES DE SUJECCIÓN PARA ÁREA DE CARGA	•	•	•
DESEMPAÑADOR DE VENTANA TRASERA	•	•	•
ILUMINACIÓN DENTRO DEL BAÚL	•	•	•
PORTA VASOS CONDUCTOR CON CLIMATIZACIÓN	•	•	•
COMPARTIMENTOS DE ALMACENAJE LATERALES (DELANTERO / TRASERO)	•	•	•

ASIENTOS	LX MT	LX CVT	EX CVT
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE MANUAL DE ALTURA	•	•	•
APOYACABEZAS AJUSTABLES	•	•	•
ASIENTOS ABATIBLES 60/40	•	•	•
ASIENTO TRASERO CON SISTEMA ULT (UTILITY - LONG - TALL)	•	•	•
INTERIOR TAPIZADO EN CUERO	–	–	•

SISTEMA DE AUDIO	LX MT	LX CVT	EX CVT
SISTEMA DE AUDIO ANDROID® CON PANTALLA DE COLOR LCD DE 8" CON CONECTIVIDAD APPLE CAR PLAY	•	•	–
SISTEMA DE AUDIO DE 7" CON CONECTIVIDAD ANDROID AUTO Y APPLE CAR PLAY	–	–	•
BLUETOOTH	•	•	•
TWEETER	–	–	•

| DISPONIBLE • | NO DISPONIBLE – |

NUEVA WR-V

ATRÉVETE A VIVIRLO. LLEGÓ TU MOMENTO

HONDA
eco
DREAMS
PARA VIVIR
EL PLANETA
QUE SONAMOS



SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS



CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD



ALERTA DE COLISIÓN FRONTAL



FRENADO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA



SISTEMA DE SUJECCIÓN INFANTIL



SISTEMA DE BOLSAS DE AIRE (2)

HONDA
Renting Total



Escanee este código y conozca más de Honda Renting Total

La Honda WR-V cuenta con mantenimiento preventivo (cambio de aceite de motor, filtro de aceite de motor, tapón y arandela del carter y revisión de 21 puntos) sin costo cada 10.000 km o 6 meses por 2 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra, a partir de la fecha de factura del vehículo y Garantía de fábrica por 3 años o 100.000 KM, lo primero que ocurra a partir de la fecha de entrega del vehículo. Mantenimiento realizado de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante, no incluye piezas de desgaste. Para mayor información ingrese a autos.honda.com.co

GARANTÍA HONDA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SIN COSTO

